

## TELESKOP

### POWERSEEKER®

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	Satış Fiyatı
21007	PowerSeeker 40TTAZ	Masa üstü teleskop, 40mm (1,6") çaplı refraktör, 400mm odak uzunluğu (f/10), altazimuth kundak, 2x20 bulucu, 20mm gözmerceği (20x) - .96", 8mm gözmerceği (50x) - .96", - .96", yıldız diyagonal - .96", Barlow mercek 2x - .96", 1.5x görüntü düzelten gözmerceği, ayarlı alüminyum tripod, "The Sky X" CD-ROM., naylon taşıma kılıfı	63 \$ + KDV
21008	PowerSeeker 40AZ	40mm (1,6") çaplı refraktör, 500mm odak uzunluğu (f/10), altazimuth kundak, 2x20 bulucu, 20mm gözmerceği (25x) - .96", 8mm gözmerceği (63x) - .96", - .96", yıldız diyagonal - .96", Barlow mercek 2x - .96", 1.5x görüntü düzelten gözmerceği, ayarlı alüminyum tripod, "The Sky X" CD-ROM., naylon taşıma kılıfı	71 \$ + KDV
21009	PowerSeeker 50TTAZ	50mm (1,6") çaplı refraktör, 500mm odak uzunluğu (f/10), altazimuth kundak, 2x20 bulucu, 20mm gözmerceği (25x) - .96", 8mm gözmerceği (63x) - .96", - .96", yıldız diyagonal - .96", Barlow mercek 2x - .96", 1.5x görüntü düzelten gözmerceği, ayarlı alüminyum tripod, "The Sky X" CD-ROM., naylon taşıma kılıfı	68 \$ + KDV
21039	PowerSeeker 50AZ	50mm (2") çaplı refraktör, 600mm odak uzunluğu (f/12), altazimuth kundak, 5x24 bulucu, 20mm gözmerceği (30x) - .96", 12mm gözmerceği (50x) - .96", 4mm gözmerceği (150x) - .96", yıldız diyagonal - .96", Barlow mercek 3x - .96", 1.5x görüntü düzelten gözmerceği, ayarlı alüminyum tripod, "The Sky Level 1" CD-ROM.	83 \$ + KDV
21041	PowerSeeker 60 AZ	60mm (2.4") çaplı refraktör, 700mm odak uzunluğu (f/12), altazimuth kundak, 5x24 bulucu, 20mm gözmerceği (35x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (175x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	122 \$ + KDV
21043	PowerSeeker 60EQ	60mm (2.4") çap refraktör, 900mm odak uzunluğu (f/15), Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 5x24 bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (45x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (225x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	188 \$ + KDV
21036	PowerSeeker 70AZ	70mm (2.8") çap refraktör, 700mm odak uzunluğu (f/10), altazimut kundak, 5x24 bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (35x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (175x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	181 \$ + KDV
21037	PowerSeeker 70EQ	70mm (2.8") çap refraktör, 700mm odak uzunluğu (f/10), Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 5x24 bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (35x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (175x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	242 \$ + KDV
21048	PowerSeeker 80EQ	80mm (3.1") çap refraktör, 900mm odak uzunluğu (f/11), Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 5x24 bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (45x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (225x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-Rom. Metallic charcoal black tube color.	303 \$ + KDV
21045	PowerSeeker 114EQ	114mm (4.5") çap Newtonian reflektör, 900mm odak uzunluğu (f/8), Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 5x24 bulucu dürbün, 20mm görüntü düzeltici gözmerceği (45x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (225x) - 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", netleştirici 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-Rom.	282 \$ + KDV
21049	PowerSeeker 127EQ	127mm (5") çap Newtonian reflektör, 1000mm odak uzunluğu (f/8), Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 5x24 bulucu dürbün, 20mm görüntü düzeltici gözmerceği (50x) - 1-1/4", 4mm gözmerceği (250x) - 1-1/4", Barlow mercek 3x - 1-1/4", netleştirici 1-1/4", ayarlanabilir alüminyum tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	317 \$ + KDV

**ASTROMASTER®**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
21061	AstroMaster 70AZ	70mm (2.8") çap refraktör, 900mm odak uzunluğu (f/13), altazimuth kundak, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (45x) - 1.25", 10mm gözmerceği (90x) - 1.25", görüntü düzeltici diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	223 \$ + KDV
21062	AstroMaster 70EQ	70mm (2.8") çap refraktör, 900mm odak uzunluğu (f/13), Alman ekvatoryel kundak (CG-2) ile RA ve Dec yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (45x) - 1.25", 10mm gözmerceği (90x) - 1.25", görüntü düzeltici diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	280 \$ + KDV
21063	AstroMaster 90AZ	90mm (3.5") çap refraktör, 1000mm odak uzunluğu (f/11), altazimuth kundak, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (50x) - 1.25", 10mm gözmerceği (100x) - 1.25", görüntü düzeltici diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	445 \$ + KDV
21064	AstroMaster 90EQ	90mm (3.5") çap refraktör, 1000mm odak uzunluğu (f/11), Alman ekvatoryel kundak (CG-3) ile RA ve Dec yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (50x) - 1.25", 10mm gözmerceği (100x) - 1.25", görüntü düzeltici diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	477 \$ + KDV
21069	AstroMaster 90EQ-MD	90mm (3.5") çap refraktör, 1000mm odak uzunluğu (f/11), Alman ekvatoryel kundak (CG-3) ile RA ve Dec yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm gözmerceği (50x) - 1.25", 10mm gözmerceği (100x) - 1.25", görüntü düzeltici diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM, R.A motor sürücüdür.	471 \$ + KDV
31035	AstroMaster 76EQ	76mm (3") çap Newtonian reflektör, 700mm odak uzunluğu (f/9), Alman ekvatoryel kundak (CG-2) ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm görüntü düzeltici gözmerceği (35x), 10mm gözmerceği (70x) - 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	259 \$ + KDV
31042	AstroMaster 114EQ	114mm (4.5") çap Newtonian reflektör, 1000mm odak uzunluğu (f/9), Alman ekvatoryel kundak (CG-2) ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm görüntü düzeltici gözmerceği (50x), 10mm gözmerceği (100x) - 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	377 \$ + KDV
31045	AstroMaster 130EQ	130mm (5") çap Newtonian reflektör, 650mm odak uzunluğu (f/5), Alman ekvatoryel kundak (CG-3) ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, Star Pointer bulucu dürbün, 20mm görüntü düzeltici gözmerceği (33x), 10mm gözmerceği (65x) - 1.25", ayarlanabilir yükseklik - 1.25" çelik ayak tripod withaksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM	460 \$ + KDV
31051	AstroMaster 130EQ MD	# 31045 ile aynı, ayrıca R.A. motor sürücüdür.	527 \$ + KDV

**OMNI XLT®**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
21088	Omni XLT102	102mm (4") çap refraktör, 1000mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, güçlüOmni CG-4 Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 6x30 bulucu dürbün, 25mm çoklu kaplamalı gözmerceği (40x) - 1.25", netleştirici - 2", star diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik 1.75" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki karşı ağırlık (7# ve 4#), "The Sky Level 1" CD-ROM	803 \$ + KDV
21090	Omni XLT120	120mm (4.7") çap refraktör, 1000mm odak uzunluğu (f/8.3), Starbright XLT kaplama, güçlüOmni CG-4 Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 6x30 bulucu dürbün, 25mm çoklu kaplamalı gözmerceği (40x) - 1.25", netleştirici - 2", star diyagonal- 1.25", ayarlanabilir yükseklik 1.75" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki karşı ağırlık (7# ve 4#), "The Sky Level 1" CD-ROM	1.082 \$ + KDV
31057	Omni XLT150	150mm (6") çap Newtonian reflektör, 750mm odak uzunluğu (f/5), Starbright XLT kaplama, güçlüOmni CG-4 Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 6x30 bulucu dürbün, 25mm çoklu kaplamalı gözmerceği (30x) - 1.25", netleştirici - 1.25", ayarlanabilir yükseklik 1.75" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki karşı ağırlık (7# ve 4#), "The Sky Level 1" CD-ROM	867 \$ + KDV
11084	Omni XLT127	127mm (5") çap Schmidt-Cassegrain, 1250mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, güçlüOmni CG-4 Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 6x30 bulucu dürbün, 25mm çoklu kaplamalı gözmerceği (50x) - 1.25", gözmerceği adaptörü - 1.25", ayarlanabilir yükseklik 1.75" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki karşı ağırlık (7# ve 4#), "The Sky Level 1" CD-ROM	1.163 \$ + KDV

**NEXSTAR LCM®**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
22050	NexStar 60 LCM	60mm (2.4") çap, 700mm odak uzunluğu (f/12), bilgisayarlı GO-TO refraktör teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (28x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (78x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	496 \$ + KDV
22052	NexStar 70 LCM	70mm (2.8") çap, 900mm odak uzunluğu (f/13), bilgisayarlı GO-TO refraktör teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (36x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (100x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	558 \$ + KDV
31151	NexStar 76 LCM	76mm(3") çap Reflektör, 700mm odak uzunluğu (f/9), bilgisayarlı GO-TO teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (28x), 9mm gözmerceği (78x), PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" Cd, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı, el kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı, otomatik takip ve yönlendirme sistemi	529 \$ + KDV
22051	NexStar 80 LCM	80mm (3.1") çap, 900mm odak uzunluğu (f/11), bilgisayarlı GO-TO teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (36x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (100x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	561 \$ + KDV
22054	NexStar 90 LCM	90mm (3.5") çap, 660mm odak uzunluğu (f/7.3), bilgisayarlı GO-TO refraktör teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (26x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (73x) - 1-1/4", görüntü düzeltici diyagonal- 1-1/4", PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	728 \$ + KDV
31150	NexStar 114 LCM	114mm(4.5") çap Reflektör, 1000mm odak uzunluğu (f/9), bilgisayarlı GO-TO teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (40x), 9mm gözmerceği (111x), PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" Cd, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı, el kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı, otomatik takip ve yönlendirme sistemi	648 \$ + KDV

**SKYPRODIGY**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
22089	Skyprodigy 70	70mm çap Reflektör,700mm odak uzunluğu( f/10),bilgisayarlı GO-TO teleskop,25mm gözmerceği (28x)-1,25",9mm gözmerceği (78x)-1,25", Star Pointer bulucu dürbün,ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod,the SkyX First Light Edition astronomi yazılımı,el kumandası ile ayar sistemi ve StarSense teknoloji ile 4000 üzeri gökcsimini içeren veri tabanı,	846 \$ + KDV
22091	Skyprodigy 90	90mm çap Maksutov teleskop,1250mm odak uzunluğu ( f/14),bilgisayarlı GO-TO teleskop,25mm gözmerceği(50x)-1,25",9mm gözmerceği(139x)-1,25", star diyagonal,Star Pointer bulucu dürbün,DC operasyon(pil içermektedir),ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod,the SkyX First Light Edition astronomi yazılımı,el kumandası ile ayar sistemi ve StarSense teknoloji ile 4000 üzeri gökcsimini içeren veri tabanı	1.037 \$ + KDV
31153	Skyprodigy 130	130mm çap Newtonian reflektör,650mm odak uzunluğu (f/5),bilgisayarlı GO-TO teleskop,25mm gözmerceği(26x)-1,25",9mm gözmerceği (72x)-1,25", Star Pointer bulucu dürbün,DC operasyon(pil içermektedir),ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod,the SkyX First Light Edition astronomi yazılımı,el kumandası ile ayar sistemi ve StarSense teknoloji ile 4000 üzeri gökcsimini içeren veri tabanı	1.185 \$ + KDV

**NEXSTAR SLT®**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
22087	NexStar 90 SLT	90mm(3.5") çap Maksutov Cassegrain, 1250mm odak uzunluğu (f/13.89), bilgisayarlı GO-TO teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği( 50x ), 9mm gözmerceği (139x), star diyagonal, PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" Cd, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı, el kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı, otomatik takip ve yönlendirme sistemi	635 \$ + KDV
22096	NexStar 102 SLT	102mm (4.0") çap, 660mm odak uzunluğu (f/6), bilgisayarlı GO-TO kısa tüplü refraktör teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (26x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (73x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", PİL ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcsimi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	698 \$ + KDV

22097	NexStar 127 SLT	127mm(5") çap Maksutov Cassegrain, 1500mm odak uzunluğu (f/11.81), bilgisayarlı GO-TO teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği( 60x ), 9mm gözmerceği (167x), star diyagonal, Pil ile kullanım, "The Sky Level 1" Cd, ön ayarlı ayarlanabilir paslanma çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı, el kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcismi içeren veritabanı, otomatik takip ve yönlendirme sistemi	761 \$ + KDV
31145	NexStar 130 SLT	130mm (5.1") çap, 650mm odak uzunluğu (f/5), bilgisayarlı GO-TO kısa tüplü Newtonian reflektör teleskop, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (26x) - 1-1/4", 9mm gözmerceği (72x) - 1-1/4", Pil ile kullanım, "The Sky Level 1" CD-ROM, ön ayarlı ayarlanabilir paslanmaz çelik tripod, teleskop kontrol yazılımı. El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknolojisi ile 4000 gökcismi içeren veritabanı ve otomatik takip ve yönlendirme sistemi.	664 \$ + KDV

### NEXSTAR® SE

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11049	NexStar 4SE	4" Maksutov-Cassegrain, 1325 mm odak uzunluğu (f/13), Starbright XLT kaplama, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (53x), Tek çatalı altazimut kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000 gökcismi veritabanı, El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, çelik tripod w/dahili wedge. "The SkyLevel 1" CD-ROM ve kamera kontrol kablosu.	847 \$ + KDV
11036	NexStar 5SE	5" Schmidt-Cassegrain, 1250 mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (50x), star diyagonal- 1-1/4", Tek çatalı altazimut kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000 gökcismi veritabanı, El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, çelik tripod w/dahili wedge. "The SkyLevel 1" CD-ROM ve kamera kontrol kablosu.	1.200 \$ + KDV
11068	NexStar 6SE	6" Schmidt-Cassegrain, 1500 mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (60x), star diyagonal- 1-1/4", Tek çatalı altazimut kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000 gökcismi veritabanı, El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, çelik tripod w/dahili wedge. "The SkyLevel 1" CD-ROM.	1.420 \$ + KDV
11069	NexStar 8SE	8" Schmidt-Cassegrain, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, Star Pointer bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x), star diyagonal- 1-1/4", Tek çatalı altazimut kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000 gökcismi veritabanı, El kumandası ile SkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, çelik tripod w/dahili wedge. "The SkyLevel 1" CD-ROM.	2.117 \$ + KDV

### TELESKOP

#### ADVANCED SERİSİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
31054	C6 N-GT	150mm (6") çap Newtonian reflektör (parabola), 750mm odak uzunluğu (f/5), 6x30 bulucu dürbün, 20mm Plössl gözmerceği (38x) - 1-1/4", netleştirici 1-1/4", "The Sky Level 1" CD-ROM, parlak siyah tüp rengi. ile güçlü (CG-5) Alman ekvatoryel kundak, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, bir 11# karşı ağırlık artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	1.440 \$ + KDV
21020	C6 R-GT	150mm (6") çap refraktör, 1200mm odak uzunluğu (f/8), güçlü (CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC. yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 9x50 bulucu dürbün, 20mm Plössl gözmerceği (60x) - 1-1/4", netleştirici - 2", star diyagonal- 1-1/4", 2x Barlow, foto adaptörü, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki 11# karşı ağırlık, "The Sky Level 1" CD ROM. parlak siyah tüp rengi artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	2.177 \$ + KDV
31062	C8 N-GT	200mm (8") çap Newtonian reflektör (parabola), 1000mm odak uzunluğu (f/5), güçlü (CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC. yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 9x50 bulucu dürbün, 20mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", netleştirici - 2", ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki 11# karşı ağırlık, "The Sky Level 1" CD ROM. parlak siyah tüp rengi artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	1.863 \$ + KDV
11048	C10 N-GT	254mm (10") çap Newtonian reflektör (parabola), 1200mm odak uzunluğu (f/4.7), güçlü (CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, 9x50 bulucu dürbün, 20mm Plössl gözmerceği (60x) - 1-1/4", netleştirici - 2", "The Sky Level 1" CD ROM, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, three 11# karşı ağırlık. parlak siyah tüp rengi artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	2.382 \$ + KDV
11079-XLT	C6 S-GT (XLT)	150mm (6") Schmidt-Cassegrain, 1500mm odak uzunluğu (f/10) Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm Plossl gözmerceği (60x) - 1 1/4", star diyagonal- güçlü (CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC slow motion kontrol ve ayar skalası, "The Sky Level 1" CD ROM, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, bir 11# karşı ağırlık artı Dual Axis motorlar, bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	2.023 \$ + KDV

11026-XLT	C8 S-GT (XLT)	8" Schmidt-Cassegrain, 2032mm odak uzunluğu (f/10), w/ StarBright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x) - 1-1/4", star diyagonal-1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", güçlü(CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, "The Sky Level 1" CD ROM, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, bir 11# karşı ağırlık artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	2.838 \$ + KDV
11046-XLT	C9 1/4 S-GT (XLT)	9 1/4 " Schmidt-Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu (f/10), StarBright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (94x) - 1-1/4", star diyagonal-1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", "The Sky Level 1" CD ROM, güçlü(CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC yavaş hareketli kontrol ve ayar skalası, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, iki 11# karşı ağırlık artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	3.675 \$ + KDV
11067-XLT	C11 S-GT (XLT)	11" Schmidt Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (70x) 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", güçlü(CG-5) Alman ekvatoryel kundak ile RA ve DEC slow motion kontrol ve ayar skalası, "The Sky Level 1" CD ROM, ayarlanabilir yükseklik 2" çelik ayak tripod ile aksesuar tablası, three 11# karşı ağırlık artı Çift Eksenli motorlar ve bilgisayarlı El kumandası ile 40,000+ gökcismi veritabanı ve akü adaptörü.	4.586 \$ + KDV

## TELESKOP

### CPC SERİSİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11073-XLT	CPC 800 GPS (XLT)	8" Schmidt-Cassegrain, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod.	3.544 \$ + KDV
11074-XLT	CPC 925 GPS (XLT)	9 1/4" Schmidt-Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod.	4530 \$ + KDV
11075-XLT	CPC 1100 GPS (XLT)	11" Schmidt-Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod.	5531 \$ + KDV

### CPC DELUXE HD SERİSİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11007	CPC Deluxe 800 HD	8" EDGE HD Optik, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, FASTAR uyumlu , ayarlanabilir yükseklik tripod.	4.236 \$ + KDV
11008	CPC Deluxe 925 HD	9 1/4" EDGE HD Optik, 2350mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, FASTAR UYUMLU , ayarlanabilir yükseklik tripod.	5.825 \$ + KDV
11009	CPC Deluxe 1100 HD	11" EDGE HD Optik, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 50mm bulucu dürbün, 40mm Plössl gözmerceği (50x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", bilgisayarlı GO TO ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası ileSkyAlign ayar sistemi ve NexStar teknoloji, GPS sistemi, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güçFASTAR UYUMLU , ayarlanabilir yükseklik tripod.	6.916 \$ + KDV

### CGE PRO SERİSİ™

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11086	CGE Pro 925- YENİ !	9.25" Schmidt - Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu ( f/10 ), StarBright XLT optik kaplama, 6x30 bulucu dürbün,yıldız diyagonal - 1.25", 25mm gözmerceği(94x) - 1.25", Visual Back - 1.25", CGE Pro Computerized Alman ekvatoryel kundak, 2.75" çapında yükseltilebilir tripod ile aksesuar tablası, 40000+ gök cismi veritabanı, 22lb ağırlık, NexRemote teleskop kontrol yazılımı RS-232 kablo, Araç adaptörü	11.016 \$ + KDV
11087	CGE PRO 1100 - YENİ !	11" Schmidt-Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün,40 mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", Star diyagonal 1-1/4", CGE Pro Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, akü adaptörü , 22lb ağırlık yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası	11.863 \$ + KDV
11088	CGE PRO 1400 - YENİ !	14" Schmidt-Cassegrain, 3910mm odak uzunluğu (f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm Plössl (98x) - 1-1/4", Ayna diyagonal- 1-1/4", CGE Pro Computerized alman ekvatoryel kundak bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod. 2adet 22lb ağırlık	16.206 \$ + KDV
11089	CGE PRO 1400 Fastar - YENİ !	14" Schmidt-Cassegrain, alüminyum optik tüp, 3910mm odak uzunluğu (f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (98x) - 2", ayna diagonal 2", CGE Alman ekvatoryel kundak bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod. , FASTAR uyumlu	17.053 \$ + KDV

### CGEM SERİSİ™

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11097	CGEM 800- YENİ !	8" Schmidt-Cassegrain alüminyum optik tüp, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x) - 1-1/4", star diyagonal1-1/4", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, araç adaptörü , ayarlanabilir yükseklik 2" tripod, 17lb denge ağırlığı	3.920 \$ + KDV
11098	CGEM 925 - YENİ !	9.25" Schmidt - Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu ( f/10 ), StarBright XLT optik kaplama, 6x30 bulucu dürbün,yıldız diyagonal - 1.25", 25mm gözmerceği(94x) - 1.25", Visual Back - 1.25", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak, 2." çapında yükseltilebilir tripod ile aksesuar tablası, 40000+ gök cismi veritabanı, 22lb ağırlık, NexRemote teleskop kontrol yazılımı RS-232 kablo, Araç adaptörü	4.953 \$ + KDV
11099	CGEM 1100 - YENİ !	11" Schmidt-Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün,40 mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", Star diyagonal 1-1/4", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, araç adaptörü , 22lb ağırlık yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası	6.142 \$ + KDV

### CGEM EDGE HD SERİSİ™

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11080	CGEM Edge HD 800	8" Aplanatic Schmidt , 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x) - 1-1/4", star diyagonal1-1/4", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, araç adaptörü , ayarlanabilir yükseklik 2" tripod, 17lb denge ağırlığı, FASTAR UYUMLU	4.405 \$ + KDV
11081	CGEM Edge HD 925	9.25" Aplanatic Schmidt , 2350mm odak uzunluğu ( f/10 ), StarBright XLT optik kaplama, 6x30 bulucu dürbün,yıldız diyagonal - 1.25", 25mm gözmerceği(94x) - 1.25", Visual Back - 1.25", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak, 2." çapında yükseltilebilir tripod ile aksesuar tablası, 40000+ gök cismi veritabanı, 22lb ağırlık, NexRemote teleskop kontrol yazılımı RS-232 kablo, Araç adaptörü, FASTAR UYUMLU	6.354 \$ + KDV
11082	CGEM Edge HD 1100	11" Aplanatic Schmidt, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün,40 mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", Star diyagonal 1-1/4", CGEM Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, araç adaptörü , 22lb ağırlık yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası ,FASTAR UYUMLU	7.246 \$ + KDV

### CGEM DX SERİSİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11000	CGEM DX 1100	11" Schmidt-Cassegrain,2800 mm odak uzunluğu (f/10),Starbright XLT kaplama,9x50 bulucu dürbün,40 mm gözmerceği(70x)-1-1/4",Star diyagonal 1-1/4",CGEM DX Computerized Alman ekvatoryel kundak,bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40.000+ gökcismi veri tabanı,bilgisayarlı el kumandası,NexRemote teleskop kontrol software,RS-232 cable,araç adaptörü,2x22lb ağırlık,yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası	6.778 \$ + KDV

11001	CGEM DX 1400	14" Schmidt-Cassegrain, 3910mm odak uzunluğu(f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm Plössl(98x)-1-1/4", Ayna diyagonal-1-1/4" CGEM DX Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40.000+ gökcsimi veritabanı, bilgisayarlı el kumandası, NexRemote teleskop Control software, RS-232 Cable, araç adaptörü, 2x22lb ağırlık,yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası	11.545 \$ + KDV
11004	CGEM DX Edge HD 1400	14" Aplanatic Schmidt, 3910mm odak uzunluğu(f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 23mm Plössl(170x), Ayna diyagonal- 1-1/4",CGEM DX Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40.000+ gökcsimi veritabanı,bilgisayarlı el kumandası,NexRemote teleskop Control Software,RS-232 Cable,araç adaptörü, 2x22lb ağırlık, yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası,FASTAR UYUMLU.	12.922 \$ + KDV

**CGE PRO EDGE HD™**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
11092	CGE PRO Edge HD 925	9.25" Aplanatic Schmidt , 2350mm odak uzunluğu ( f/10 ), StarBright XLT optik kaplama, 6x30 bulucu dürbün,yıldız diyagonal - 1.25", 25mm gözmerceği(94x) - 1.25", Visual Back - 1.25", CGE Pro Computerized Alman ekvatoryel kundak, 2.75" çapında yükseltilebilir tripod ile aksesuar tablası, 40000+ gök cismi veritabanı, 22lb ağırlık, NexRemote teleskop kontrol yazılımı RS-232 kablo, Araç adaptörü, FASTAR UYUMLU	12.477 \$ + KDV
11093	CGE PRO Edge HD 1100	11" Aplanatic Schmidt , 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün,40 mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", Star diyagonal 1-1/4", CGE Pro Computerized Alman ekvatoryel kundak, bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, akü adaptörü , 22lb ağırlık yükseklik ayarlanabilir tripod ile aksesuar tablası ,FASTAR UYUMLU	13.558 \$ + KDV
11094	CGE PRO Edge HD 1400	14" Aplanatic Schmidt , 3910mm odak uzunluğu (f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm Plössl (98x) - 1-1/4", Ayna diyagonal- 1-1/4", CGE Pro Computerized alman ekvatoryel kundak bilgisayarlı GO TO teleskop ile 40,000+ gökcismi veritabanı, bilgisayarlı El kumandası, NexRemote teleskop Control Software, RS-232 Cable, 12v DC güç, akü adaptörü , ayarlanabilir yükseklik tripod. 2adet 22lb ağırlık , FASTAR UYUMLU	17.583 \$ + KDV

**TELESKOP KUNDAKLARI**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
91518	CG-5 bilgisayarlı kundak	Advanced Serisi teleskoplarda kullanılan Alman ekvatoryel kundak ve tripod. Bir adet 11# karşı ağırlık , Çift Eksenli kaliteli motorlar ve bilgisayarlı el kumandası ile 40,000+ gökcisimi veritabanlı GOTO sistem.	1.325 \$ + KDV

**OPTİK TÜPLER**

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
91010-XLT	C6-A (XLT)	6" Schmidt-Cassegrain, 1500mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (60x) - 1-1/4", yıldız diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CG-5), alüminyum optik tüp.	1.114 \$ + KDV
91024-XLT	C8-A (XLT)	8" Schmidt-Cassegrain, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CGE), alüminyum optik tüp.	1.812 \$ + KDV
91020-XLT	C8-A (XLT)	8" Schmidt-Cassegrain, 2032mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (81x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CG-5), alüminyum optik tüp.	1.833 \$ + KDV
91027-XLT	C9 1/4 A (XLT)	9 1/4 " Schmidt-Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (94x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CGE), alüminyum optik tüp.	2.543 \$ + KDV
91025-XLT	C9 1/4 A (XLT)	9 1/4 " Schmidt-Cassegrain, 2350mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 6x30 bulucu dürbün, 25mm gözmerceği (94x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", alüminyum optik tüp. kundak kızıağı is made to fit CG-5 kundaks.	2564 \$ +KDV
91036-XLT	C-11 A (XLT)	11" Schmidt-Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CGE), alüminyum optik tüp.	4.344 \$ + KDV
91067-XLT	C11-A (XLT)	11" Schmidt-Cassegrain, 2800mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (70x) - 1-1/4", star diyagonal- 1-1/4", gözmerceği adaptörü - 1-1/4", kundak kızıağı (CGE), alüminyum optik tüp.	4.300 \$ + KDV
91037-XLT	C-14 A (XLT)	14" Schmidt-Cassegrain, 3910mm odak uzunluğu (f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (98x) -2", ayna diagonal-2", kundak kızıağı (CGE). alüminyum optik tüp.	8.973 \$ + KDV
91038-XLT	C14 A (XLT)	14" Schmidt-Cassegrain, 3910mm odak uzunluğu (f/11), Starbright XLT kaplama, 9x50 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (98x) - 2", ayna diagonal - 2", kundak kızıağı (CGE). alüminyum optik tüp, FASTAR uyumlu.	9.321 \$ + KDV
52285	Onyx 80ED	80mm (3.1") çap refraktör teleskop. 500mm odak uzunluğu (f/6.25), kaliteli ED camdan objektif, StarBright XLT kaplama. 2" Crayford tipi netleştirici ile metal bulucu ve uzatmalı mercek gölgeği. Taşıma çantası. Tripod kundak adaptörü (CG-5 kundak).	1.549 \$ + KDV

### YERYÜZÜ TELESKOPLARI (SPOTTING SCOPES)

#### UpClose® refraktör

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52228	UpClose 50mm Zoom	50mm açıklık, 15x-45x zoom, su geçirmez, 303mm odak uzunluğu, kaplamalı mercek, alüminyum taşıma çantası, masa tripodu, 510gr ağırlık	169 \$ + KDV
52229	UpClose 60mm Zoom	60mm açıklık, 20x-60x zoom, su geçirmez, 341mm odak uzunluğu, kaplamalı mercek, alüminyum taşıma çantası, masa tripodu, 652gr ağırlık	202 \$ + KDV
52222	UpClose 50mm Zoom - 45°	50mm açıklık, 15x-45x zoom, su geçirmez, 303mm odak uzunluğu, kaplamalı mercek, alüminyum taşıma çantası, masa tripodu, 510gr ağırlık	188 \$ + KDV
52223	UpClose 60mm Zoom - 45°	60mm açıklık, 20x-60x zoom, su geçirmez, 341mm odak uzunluğu, kaplamalı mercek, alüminyum taşıma çantası, masa tripodu, 652gr ağırlık	207 \$ + KDV

#### ULTIMA® refraktör

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52248	Ultima 65 - 45°	65mm (2.6") çap 45°açılı refraktör , su geçirmez, 386mm odak uzunluğu (f/5.9), çoklu kaplamalı optik, 18-55x zoom gözmerceği, nişangah, çanta.	317 \$ + KDV
52249	Ultima 65 - Straight	#52248 ile aynı ayrıca açısız kullanım.	312 \$ + KDV
52250	Ultima 80 - 45°	80mm (3.1") çap 45°açılı refraktör , su geçirmez, 480mm odak uzunluğu (f/6), çoklu kaplamalı optik, 20-60x zoom gözmerceği, nişangah, çanta.	452 \$ + KDV
52254	Ultima 80 - Straight	#52250 ile aynı ayrıca açısız kullanım.	445 \$ + KDV
52252	Ultima 100 - 45°	100mm (3.9") çap 45°açılı refraktör , su geçirmez, 540mm odak uzunluğu (f/5.4), çoklu kaplamalı optik, 22-66x zoom gözmerceği, nişangah, çanta.	800 \$ + KDV
52257	Ultima 100 - Straight	#52252 ile aynı ayrıca açısız kullanım.	792 \$ + KDV

#### ULTIMA® ED refraktör

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52253	Ultima 100ED - 45°	100mm (3.9") çap 45°açılı refraktör , su geçirmez, 540mm odak uzunluğu (f/5.4), çoklu kaplamalı optik, ED camlı objektif, 22-66x zoom gözmerceği, nişangah, çanta.	1.360 \$ + KDV

#### SPOT MAKSUTOV-CASSEGRAIN

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52233	C50 Mini Mak WP	50mm (2") çap 45°açılı Maksutov spot dürbün, 580mm odak uzunluğu (f/11.6), çoklu kaplamalı optik, 25-75x zoom gözmerceği, 1-1/4" gözmerceği adaptörü, aks. tablası tripod, su geçirmez, çanta.	210 \$ + KDV
52236	C65 Mini Mak WP	#52234 ile aynı ayrıca su geçirmez ve alüminyum çantalı.	232 \$ + KDV
52238	C70 Mini Mak	70mm (2.8") çap 45°açılı Maksutov spot dürbün, 750mm odak uzunluğu (f/10.7), çoklu kaplamalı optik, 25-75x zoom gözmerceği, 1-1/4" gözmerceği adaptörü, tablalı tripod, taşıma kılıfı	229 \$ + KDV
52268	C90 Mak	90mm (3.5") çap Maksutov spot dürbün, 1200mm odak uzunluğu (f/13.3), çoklu kaplamalı optik, 32mm Plössl gözmerceği - 1-1/4" (39x), 8x21 görüntü düzeltici bulucu dürbün, görüntü düzeltici diyagonal 45°-1-1/4", su geçirmez, çanta.	448 \$ + KDV

#### SPOT REFRAKTÖRLER

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52201	40mm Elektrik zoomlu	40mm çap, refraktör yeryüzü dürbünü, çok katmanlı kaplama, su geçirmez, siste görüş özelliğine sahip, tripodla bağlanabilir, 7x-21x arası elektrikli zoom özelliği, 1 adet CR123A pil ile çalışma	160 \$ + KDV

### SPOT SCHMIDT-CASSEGRAIN

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
52291	C5 Spotter (XLT)	127mm (5") çap Schmidt-Cassegrain spot dürbün, 1250mm odak uzunluğu (f/10), Starbright XLT çoklu kaplamalı optik, 25mm Plossl gözmerceği - 1-1/4" (50x), 6x30 görüntü düzeltici bulucu dürbün, görüntü düzeltici diyagonal- 45°-1-1/4", gözmerceği adaptörü 1-1/4", photo tripod adaptörü, çanta.	1.211 \$ + KDV

### SKYSCOUT

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93970	SkyScout Personal Planetarium	6000 gökcisminin bilgilerine erişilebilen elde kullanılan kişisel planetaryum.	422 \$ + KDV

### SKYSCOUT® Teleskop

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
21068	SkyScout Scope 90	90mm (3.5") çap refraktör, 660mm odak uzunluğu (f/7), altazimuth kundak , 6x30 bulucu dürbün, 40mm gözmerceği (16.5x) - 1.25", 10mm gözmerceği (66x) - 1.25", ayarlanabilir SkyScout kundak adaptörü, görüntü düzeltici , kaplamalı optik, ayarlanabilir yükseklikli paslanmaz çelik tripod ile aksesuar tablası, "The Sky Level 1" CD-ROM.	429 \$ + KDV

### SKYSCOUT® CONNECT

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93980	SkyScout Bağlantı kablosu	SkyScout'un uyumlu SLT, SE, Advanced, CPC ve CGE model teleskoplar ile bağlantılı kullanımını sağlar.	198 \$ + KDV

### HAVA DURUMU İSTASYONLARI

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
47001	Hava tahmin istasyonu	Sıcaklık - oda sıcaklığı ve dış mekan sıcaklığını °C ve °F olarak gösteren ekran, Nem - oda içerisindeki ve dış mekandaki nemi ölçme özelliği Hava tahmini - havanın durumunu ikon olarak gösterme (açık hava, yağmurlu, bulutlu vs. ), Saat - Dijital quartz saat, Takvim - Ay, gün ve gün adı , Uyarı - Minimum ve maximum dışmekan ve içmekan sıcaklığına gelindiğinde uyarma, Ay yüzeyinin olağan durumunu gösterme, Alarm - artarak yükselen ses düzeyi, Sensör için ve alıcı için 2'şer adet AAA pil gereklidir, Ağırlık: 142 gr, Boyut ( 79mm x 46mm x 142mm )	51 \$ + KDV
47003	Hava tahmin istasyonu	Sıcaklık - oda sıcaklığı ve dış mekan sıcaklığını °C ve °F olarak gösteren ekran, Nem - oda içerisindeki ve dış mekandaki nemi ölçme özelliği, Dahili Barometre - Hava basınç ölçeri, Hava tahmini - havanın durumunu ikon olarak gösterme (açık hava, yağmurlu, bulutlu vs. ), Saat - Dijital quartz saat, Takvim - Ay, gün ve gün adı, Uyarı - Minimum ve maximum dışmekan ve içmekan sıcaklığına gelindiğinde uyarma, Gelgit seviyesi, Ay yüzeyinin olağan durumunu gösterme, Alarm - artarak yükselen ses düzeyi, Sensör için ve alıcı için 2'şer adet AA pil gereklidir, Ağırlık: 227 gr, Boyut ( 97mm x 64mm x 170mm )	74 \$ + KDV
47005	Barometreli hava tahmin istasyonu	, Sıcaklık - oda sıcaklığı ve dış mekan sıcaklığını °C ve °F olarak gösteren ekran, Nem - oda içerisindeki ve dış mekandaki nemi ölçme özelliği Dahili Barometre - Hava basınç ölçeri, Hava tahmini - havanın durumunu ikon olarak gösterme (açık hava, yağmurlu, bulutlu vs. ), Saat - Dijital quartz saat, Takvim - Ay, gün ve gün adı, Uyarı - Minimum ve maximum dışmekan ve içmekan sıcaklığına gelindiğinde uyarma, Uyarı - Minimum ve maximum dışmekan ve içmekan nem oranına gelindiğinde uyarma, Ay yüzeyinin olağan durumunu gösterme, Alarm - artarak yükselen ses düzeyi, Sensör için 2adet AA ve alıcı için 2adet AAA pil gereklidir, Ağırlık: 397 gr, Boyut ( 102mm x 25mm x 254mm )	118 \$ + KDV
47007	Büyük boy hava tahmin istasyonu	Sıcaklık - oda sıcaklığı ve dış mekan sıcaklığını °C ve °F olarak gösteren ekran, Nem - oda içerisindeki ve dış mekandaki nemi ölçme özelliği, Saat - Dijital quartz saat, Takvim - Ay, gün ve gün adı, Uyarı - Minimum ve maximum dışmekan ve içmekan sıcaklığına gelindiğinde uyarma, Alarm - artarak yükselen ses düzeyi, Sensör için 2adet AAA ve Alıcı için 2adet C pil gereklidir, Ağırlık: 709 gr, Boyut ( 211mm x 76mm x 262mm )	105 \$ + KDV

### ÖZEL ÜRÜNLER

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
21024	First Scope	Dobsonian Reflector, 76mm açıklık, 300mm odak uzunluğu, f/4, 20mm gözmerceği (15x), 4mmgözmerceği (75x), 1956gr	97 \$ + KDV
21024-ACC	First Scope Aksesuar Kiti	12.5 mm göz merceği, 6 mm göz merceği, ay filtresi, 5x24 bulucu dürbün, The SkyX yazılım CD'si, naylon taşıma kılıfı	36 \$ + KDV
21033	Ambassador 50AZ	Refraktör, 50mm açıklık, 360mm odak uzunluğu, f/7.2, 22mm gözmerceği (16x), Tek yönlü optik kaplama, özel pirinç kaplamalı teleskop tüpü, ahşap tripod	738 \$ + KDV
21034	Ambassador 80AZ	Refraktör, 80mm açıklık, 800mm odak uzunluğu, f/ 10, 25mm gözmerceği(32x), 6x30 bulucu dürbün, tek yönlü optik kaplama, özel pirinç kaplamalı teleskop tüpü, ahşap tripod	1.899 \$ + KDV
21038	Travel Scope 50	Refraktör, 50mm açıklık, 360mm odak uzunluğu, f/ 7.2, 20mm gözmerceği(18x), 10mm gözmerceği, 45x, 2x20 bulucu dürbün,tripod,sırt çantası, 1000gr	99 \$ + KDV
21035	Travel Scope 70	Refraktör, 70mm açıklık, 400mm odak uzunluğu, f/ 5.71, 20mm gözmerceği(20x), 10mm gözmerceği, 40x, 5x24 bulucu dürbün,tripod,sırt çantası, 1500gr	161 \$ + KDV

### DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ KILAVUZU

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
48001	TrekGuide™ - Turuncu	Dijital Pusula, Rakım ölçer (ft yada metre), Barometre ( hava ve deniz basıncı, ikon şeklinde hava durumu göstergesi( yağmurlu, bulutlu, güneşli vs. ), Sıcaklık ölçer ( F - C ), saat, takvim, alarm, su terazisi, ekran aydınlatması, taşıma kordonu, 2adet CR2032 pil ile çalışma ( kutu içerisine dahil, suya karşı dirençli	65 \$ + KDV
48002	TrekGuide™-Sarı	Dijital Pusula, Rakım ölçer (ft yada metre), Barometre ( hava ve deniz basıncı, ikon şeklinde hava durumu göstergesi( yağmurlu, bulutlu, güneşli vs. ), Sıcaklık ölçer ( F - C ), saat, takvim, alarm, su terazisi, ekran aydınlatması, taşıma kordonu, 2adet CR2032 pil ile çalışma ( kutu içerisine dahil, suya karşı dirençli	65 \$ + KDV
48003	TrekGuide™-Siyah	Dijital Pusula, Rakım ölçer (ft yada metre), Barometre ( hava ve deniz basıncı, ikon şeklinde hava durumu göstergesi( yağmurlu, bulutlu, güneşli vs. ), Sıcaklık ölçer ( F - C ), saat, takvim, alarm, su terazisi, ekran aydınlatması, taşıma kordonu, 2adet CR2032 pil ile çalışma ( kutu içerisine dahil, suya karşı dirençli	65 \$ + KDV

### BÜYÜTEÇLER

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
44800	Aydınlatmalı büyüteç 10x	10x yakınlaştırma, 21mm merceç çapı, Aydınlatma, Çok yönlü kaplama, 2AA pil ile çalışma, Ebatlar ( 117mm x 41mm x 36mm ), Ağırlık 119gr	56 \$ + KDV
44801	Aydınlatmalı büyüteç 10x	10x yakınlaştırma, 21 mm (0.8") açıklık, LED Illumination, 3 parçalı lens, Multi-Coated, 3 adet LR927 pil ile çalışma (ürün içeriğinde mevcut ), Boyutlar - 2.0" x 1.2" x 0.9" (51 mm x 30 mm x 23 mm) Ağırlık - 2.0 oz (57g)	72 \$ + KDV
44802-C	Aydınlatmalı büyüteç 2x	2x yakınlaştırma,108mm (4.25")açıklık,LED Illumination,4 parçalı lens,3 adet LR1130 pil ile çalışma (ürün içeriğinde mevcut) Boyutlar -8,8"x4,5"x0,6" (224mmx114mmx15mm) Ağırlık - 4,2 oz (119 g)	22 \$ + KDV

### BİYOLOJİK MİKROSKOPLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
44102	Laboratory	Yüksek büyütm gücü, monoc., güç - 40x/100x/400x, gözmerceği - 10x, objektif - 4x/10/40x, kol ayarlanabilir 0° - 60°; aydınlatma - 50mm (2") ayna, tabla-110mm x 120mm (4.3" x 4.7"), temel yoğunlaştırıcı, 5-disk diyafram, kaba ve ince netleme, 5 hazır slayt.	275 \$ + KDV

44104	Advanced	Yüksek büyütme gücü, monoc., güç - 40/50/100/125/400/500, gözmerceği - 10x/12.5x, objektif - 4x/10x/40x, kol ayarlanabilir 0°to 60°, aydınlatma - 50mm (2") ayna ve elektrikli,115-volt AC, mekanik tabla - 115mm x 125mm (4.5" x 4.9"), Abbe yoğunlaştırıcı, iris diyafram, kaba ve ince netleme, mavi filtre, 5 hazır slayt.	386 \$ + KDV
44104-230	Advanced 230 volt	44104 ile aynı, 230-volt AC	386 \$ + KDV
44202-230	Advanced Stereo 230 volt	Stereo,güç -20x/40x ,gözmerceği -10x geniş açılı,objektif -2x/4x,360° dönen dürbün kafa - 45°e eğilir,alan çapı 95mm (3.7"),alan tabakları siyah/beyaz ve buzlu/opak,aydınlatma alt ve üst halojen,çalışma mesafesi 110mm(4,3"),5 hazır slayt,230 volt	616 \$ + KDV
44106	Advanced	Yüksek büyütme gücü, monoc., güç - 40x/100x/400x/1000x, gözmerceği - 10x geniş açılı, objektif - 4x/10x/40x/100x, 360°e eğilir & dönen kafa, aydınlatma - 50mm (2")ayna ve LED (pili), mekanik tabla - 115mm x 125mm (4.5" x 4.9"), Abbe yoğunlaştırıcı, iris diyafram, kaba ve ince netleme, Filtres -mavi/yeşil/sarı, 5 hazır slayt.	733 \$ + KDV
44108	Professional	Yüksek büyütme gücü, güç - 40x/60x/100x/150x, 400x/600x/1000x/1500x, gözmerceği - 10x/15x geniş açılı, objektif - 4x/10x/40x/100x, 360° dönen dürbün kafa - 45°e eğilir, aydınlatma-dahil halojen, mekanik tabla - 132mm x 140mm (5.2" x 5.5"), Abbe yoğunlaştırıcı, iris diyafram, iki eksenli kaba/ince netleme, mavi, yeşil, sarı filtreler .5 hazır slayt, 115-volt AC.	1.371 \$ + KDV
44108-230	Professional 230 volt	44108 ile aynı, 230-volt AC	1.371 \$ + KDV
44110	Professional	Yüksek büyütme gücü, Plan optik - yüksek kalite, güç - 40x/60x/100x/150x,400x, 1000x/1500x, 360° dönen dürbün kafa 45°, aydınlatma -dahili Koehler, mekanik tabla - 132mm x 140mm (5.2" x 5.5"), deluxe Abbe yoğunlaştırıcı, deluxe iris diyafram, iki eksenli kaba/ince netleme, mavi, yeşil, sarı filtreler, 5 hazır slayt, Universal voltaj, 90-240 -volt AC.	2.570 \$ + KDV

#### DİJİTAL MİKROSKOPLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
44301	Mini Dijital EI Mikroskopu	USB 2.0 Kablosu, Dijital Kamera-enstantane fotoğraflar için 1.3 MP chip (5 MP ye kadar iç derleme imkanı sunan chip) ve video çekim, Büyütme power-15- 30x , LED aydınlatma,CD-ROM- Enstantane yakalama ve düzenlemenin yanında görüntü üzerinde basit ölçü alma fonksiyonu(windows uyumlu), Boyutlar - 3.5" x 1.25" ( 89mm x 32mm ),Ağırlık - 2.9 oz ( 82 g)	80 \$ + KDV
44302-A	Dijital EI mikroskobu	10x, 40x ve 150x dijital yakınlaştırma 2mp dijital kamera ile fotoğraf ve video kaydı, LED aydınlatma fotoğraf işleme programı, USB 2.0 Kablo Metal ayaklığı ile mikroskobu sabit tutabilme Boyut - (108 mm) x (32 mm) Ağırlık - 113gr	116 \$ + KDV
44306	Dijital el mikroskobu	20x to 40x, ve 200x dijital yakınlaştırma 2mp dijital kamera, usb bağlantısı ile fotoğraf ve video kaydedebilme Gücü ayarlanabilir LED aydınlatma 20x gözmerceği ile optik inceleme - 4x, 8x, ve 50x gücünde	196 \$ + KDV
44310	LCD Ekranlı EI Mikroskobu	2.4" LCD ekran,3mp dahili kamera,4x dijital yakınlaştırma ,3.7x-54x aralığında optik yakınlaştırma,128mb dahili hafıza-8GB'a kadar SD kart girişi,netleme tekerleği,kontrastı ayarlanabilir LED aydınlatma,iki adet AA pille çalışır.(piller ürüne dahil değildir.)Ebat 96mmx 63mm x107 mm,Ağırlık -187 gr	197 \$ + KDV
44320	Dijital Kit (MDK)	Dijital kameralı biyolojik mikroskop . 40x to 600x güç, 10x to 20x zoom gözmerceği, objektif 4x, 15x, 30x, üst ve alt elektrikli aydınlatma, 3 hazır slayt.	139 \$ + KDV
44330	Dijital mikroskop	Dijital ve optik biyolojik mikroskop, 20x gözmerceği 2mp dijital kamera ile görüntüyü bilgisayarda izleme ve kayıt Objektif lensleri - 5x (100 yakınlaştırma), 10x (200 yakınlaştırma), 20x (400 yakınlaştırma) metal gövde Kontrastı ayarlanabilir alt LED aydınlatması	329 \$ + KDV
44340	LCD Dijital (LDM)	Dijital biyolojik mikroskop. 3.5" LCD screen, 40x to 400x güç , 1600x büyütebilme , 4x digital zoom, dahili 2mp dijital kamera, 128 Mb dahili bellek, SD card yuvası, üst ve alt LED aydınlatma, mekanik tabla, AC güç kablosu, çanta, 5 hazır slayt.	469 \$ + KDV
44345	Deluxe LCD Dijital Mikroskop	3.5" TFT dokunmatik 180°yatay hareketli ekran, 5mp CMO S Sensorlü kamera, 4x Dijital zoom, Güç aralığı 40x - 1600x,4x / 10x / 20x / 40x objektif lensleri, 1GB dahili hafıza, SD Card yuvası, Çalışma alanı - 3.5" x 3.5" (88mm x 88mm), kaba ve ince netleme ayarı, alttan ve üstten ayarlanabilir LED aydınlatma, 3 pozisyonlu filtre tekerleği, görüntü aktarımı için USB 2.0 kablo, 7 adet hazır slayt 6-volt (4AA user supplied batteries) taşıma çantası, ağırlık 1.7kg	609 \$ + KDV

### MİKROSKOP AKSESUARLARI

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
44420	Imager	USB 2.0 bağlantılı dijital VGS görüntüleyici. Tüm mikroskoplara bağlanabilir.	164 \$ + KDV
44421	Gelişmiş Mikroskop görüntüleyici	Windows XP, Vista ve 7 sistemleri ile uyumlu, 2mp çözünürlükte kamera, USB 2.0 kablo, Tüm mikroskoplar ile uyumludur.	94 \$ + KDV
44410	Hazır slayt - 25 adet	Böcek, bitki, hayvan örnekleri, taşıma çantası.	43 \$ + KDV
44412	Hazır slayt - 100 adet	# 44410 ile aynı, 100 parça.	174 \$ + KDV

### AKSESUARLAR

#### OMNI™ SERİSİ GÖZMERCEKLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93316	Omni Series - 1-1/4" 4mm		77 \$ + KDV
93317	Omni Series - 1-1/4" 6mm		77 \$ + KDV
93318	Omni Series - 1-1/4" 9mm		77 \$ + KDV
93319	Omni Series - 1-1/4" 12.5mm		77 \$ + KDV
93320	Omni Series - 1-1/4" 15mm		77 \$ + KDV
93321	Omni Series - 1-1/4" 20mm		77 \$ + KDV
93323	Omni Series - 1-1/4" 32mm		99 \$ + KDV
93325	Omni Series - 1-1/4" 40mm		99 \$ + KDV

#### X-CEL™ SERİSİ GÖZMERCEKLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93386	X-Cel Series - 1-1/4" 2.3mm		135 \$ + KDV
93387	X-Cel Series - 1-1/4" 5mm		135 \$ + KDV
93388	X-Cel Series - 1-1/4" 8mm		135 \$ + KDV
93389	X-Cel Series - 1-1/4" 10mm		135 \$ + KDV
93390	X-Cel Series - 1-1/4" 12.5mm		135 \$ + KDV
93391	X-Cel Series - 1-1/4" 18mm		135 \$ + KDV
93393	X-Cel Series - 1-1/4" 25mm		135 \$ + KDV

#### ULTIMA® LX SERİSİ GÖZMERCEKLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93366	Ultima LX Series - 1-1/4" - 2" 5mm		294 \$ + KDV
93367	Ultima LX Series - 1-1/4" - 2" 8mm		294 \$ + KDV
93368	Ultima LX Series - 1-1/4" - 2" 13mm		294 \$ + KDV
93369	Ultima LX Series - 1-1/4" - 2" 17mm		306 \$ + KDV
93375	Ultima LX Series - 2" 22mm		353 \$ + KDV
93376	Ultima LX Series - 2" 32mm		353 \$ + KDV

### ÖZEL GÖZMERCEKLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
94182	Collimation gözmerceği - 1-1/4"		74 \$ + KDV
93230	Zoom gözmerceği 8-24mm - 1-1/4"		153 \$ + KDV

### BARLOW MERCEKLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93326	2x - 1-1/4" - Omni		92 \$ + KDV

### AKSESUAR KİTLERİ

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
94303	Gözmerceği & Filtre Kit - 1-1/4"		359 \$ + KDV
94305	Gözmerceği & Filtre Kit - 2"		700 \$ + KDV
94306	Gözmerceği & Filtre Kit -Power seeker serisi		72 \$ + KDV
94307	Gözmerceği & Filtre Kit -Astromaster serisi		112 \$ + KDV

### ÇANTALAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
302070	Çanta, (Sert su geçirmez , CGE kundak/Pier ve NexStar 8i için)		787 \$ + KDV

### SÜRÜCÜLER / MOTORLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93514	Motor Sürücü, AstroMaster için		72 \$ + KDV
93522	Motor Sürücü, CG-4 kundak için		317 \$ + KDV

### 35MM SLR KAMERALAR İÇİN T-HALKALARI (T-RINGS)

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93419	Canon EOS		20 \$ + KDV
93418	Minolta Maxxum		20 \$ + KDV
93402	Nikon		20 \$ + KDV
93414	Olympus		20 \$ + KDV

### GENEL AKSESUARLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93512-A	Dümbün tripod adaptörü		31 \$ + KDV
93520	Dümbün tripod adaptörü		22 \$ + KDV
94183	Newtonian teleskoplar için ayar aleti		13 \$ + KDV
93588	Fener		32 \$ + KDV
93575	LensPen™ - optik temizleme kalemi		17 \$ + KDV
93774	Laser Pointer		205 \$ + KDV

### OPTİK AKSESUARLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93691	Binocular Viewer, Stereo Gözmerceği adaptörü		456 \$ + KDV
94112-A	Diagonal, Görüntü düzeltici - 45° -1-1/4"		77 \$ + KDV
94115-A	Diagonal, Star - 1-1/4"		81 \$ + KDV
93527	Diagonal, ayna - 2" - XLT kaplama (SCT teleskop)		320 \$ + KDV
51630	Bulucu , Star Pointer		31 \$ + KDV
94224	Polar (kutup) bulucu dümbün, CG5 kundak için		98 \$ + KDV

### NAVİGASYON AKSESUARLARI

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93920	Kablo, NexStar RS-232		32 \$ + KDV
18775	Kablo, RS-232'den USB'ye dönüştürücü		87 \$ + KDV
93969	GPS aksesuar Kit - Tüm kumanda kontrollü teleskoplar için		442 \$ + KDV
93710	NexRemote teleskop kontrol yazılım paketi		242 \$ + KDV

### FOTOGRAFİK / GÖRSEL AKSESUARLAR

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
94186	Karşı ağırlık, Extra 11# (5 kg) ( CG-5 kundak)		64 \$ + KDV
93626	Dijital Kamera Adaptörü - Universal		96 \$ + KDV
93712	NexImage CCD görüntüleyici ( 0.3mp )		243 \$ + KDV
95555	NightScape CCD kamera ( 10.7mp renkli görüntü )		3.853 \$ + KDV
93598	Teleskop sırtı kamera adaptörü - C8, 9-1/4, 11 & 14		92 \$ + KDV
94175	Reducer/Corrector f/6.3 (Odak düşürücü/Alan düzeltici) SCT için		315 \$ + KDV
94178	Reducer mercek - NexImage için		44 \$ + KDV
93625	T-Adapter, Universal - 1-1/4"		50 \$ + KDV
93633-A	T-Adapter, (C5, 6, 8, 9-1/4, 11, 14)		47 \$ + KDV
93635-A	T-Adapter, NexStar 4, C90 Mak & C130 Mak		46 \$ + KDV
93640	T-Adapter/Barlow mercek Universal 1-1/4"		109 \$ + KDV
93642	T-Adapter Onyx 80ED		55 \$ + KDV
93643	Tele-Extender – Deluxe		173 \$ + KDV

### GÜÇ AKSESUARLARI

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
18778	AC Adaptörü -		46 \$ + KDV
18769	CGE,CPC,Advanced GT ve bütün Nexstar serileri için kullanılabilecek araç çakmağı veya Celestron PowerTank taşınabilir güç ünitesine takılabilen araç şarj adaptörü		45 \$ + KDV
18774	Güç Tank, 12v güç DC, 7Ah,		140 \$ + KDV
18777	Güç Tank 17, 12v güç DC, 17Ah,		294 \$ + KDV

### TRİPODLAR / EKVATORYAL WEDGE

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
93606	Tripod, Foto/Video		62 \$ + KDV
93607	Tripod, Alt-Azimuth		203 \$ + KDV
93610	Tripod, AstroMaster teleskoplarda kullanılan Alt-azimuth tipi, Yeryüzü gözlemleri için ideal, tüm spotting modelleri için kullanılabilir		149 \$ + KDV
93493	Tripod, güçlü CPC 1100		888 \$ + KDV
93503	VSP (Vibration Suppression Pads) Titreşim azaltıcı destek		99 \$ + KDV

### FİLTRELER

Ürün Kodu	ÜRÜN	AÇIKLAMA	
94119-10	Gözmerceği Filtre Seti - 1-1/4" (21, 80A, 15, Polarizing)		86 \$ + KDV
94119-A	Ay Filtresi - 1-1/4"		31 \$ + KDV
93623	Oxygen III Narrowband Filtre - 1-1/4"		159 \$ + KDV
93624	Oxygen III Narrowband Filtre - 2"		220 \$ + KDV

94123	UHC/LPR Filtre 1-1/4" Işık kirliliği filtresi	145 \$ + KDV
94124	UHC/LPR Filtre - 2" Işık kirliliği filtresi	205 \$ + KDV